

# SiGePlan

(Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan)

## BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LIEZEN UMBAU UND ADAPTIERUNGSMASSNAHMEN

### Inhalt:

Allgemeine Informationen

Firmenliste

SiGe-Plan – Teil A

SiGe-Plan – Teil B

Baustellenordnung

SiGe-Bauzeitplan

Baustelleneinrichtungsplan

Unterlagen für spätere Arbeiten

## Allgemeine Informationen:

**Standort der Baustelle:** Liezen

**Art des Bauvorhabens:** Umbau und  
Adaptierungsmassnahmen

**Bauherr:** LIG Steiermark  
Wartingergasse 43  
8010 Graz

**Planungskoordinator:** Architekturbüro Deutschmann  
ZT GmbH  
Kärntnerstraße 518  
8054 Graz-Seiersberg  
Tel.: (0316) 25 10 90  
Fax: (0316) 25 10 90-9  
[office@architekt-deutschmann.at](mailto:office@architekt-deutschmann.at)

**Baustellenkoordinator:** Architekturbüro Deutschmann  
ZT GmbH  
Kärntnerstraße 518  
8054 Graz-Seiersberg  
Tel.: (0316) 25 10 90  
Fax: (0316) 25 10 90-9  
[office@architekt-deutschmann.at](mailto:office@architekt-deutschmann.at)

**Zuständiges  
Arbeitsinspektorat:** Arbeitsinspektorat für den  
12 Aufsichtsbezirk  
Erzherzog-Johann-Straße 6  
8700 Leoben  
Tel.: (03824) 432 12  
Fax: (03824) 432 12-99  
[post.ai12@arbeitsinspektion.gv.at](mailto:post.ai12@arbeitsinspektion.gv.at)

**Beginn der Arbeiten:** November 2010

**Dauer der Arbeiten:** 9 Monate (bis Juli 2011)

**Voraussichtliche Höchstzahl  
der Beschäftigten auf der  
Baustelle:** 25  
**Voraussichtliche Zahl der  
auf der Baustelle tätigen  
Unternehmen :** 10

## Firmenliste

| <i>Gewerk/ Firma</i>                   | <i>Anschrift, Ansprechperson</i> | <i>Telefon/ Fax/ E-Mail</i> |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Baufirma:</u></b>                |                                  |                             |
| <b><u>Schwarzdecker:</u></b>           |                                  |                             |
| <b><u>Spengler:</u></b>                |                                  |                             |
| <b><u>Kunststofffenster:</u></b>       |                                  |                             |
| <b><u>Elektroinstallation:</u></b>     |                                  |                             |
| <b><u>Haustechnikinstallation:</u></b> |                                  |                             |
| <b><u>Innenputz:</u></b>               |                                  |                             |
| <b><u>Trockenbau:</u></b>              |                                  |                             |
| <b><u>Estricharbeiten:</u></b>         |                                  |                             |
| <b><u>Fassade:</u></b>                 |                                  |                             |
| <b><u>Alu-Fenster:</u></b>             |                                  |                             |
| <b><u>Außenanlagen:</u></b>            |                                  |                             |
| <b><u>Fliesenleger:</u></b>            |                                  |                             |
| <b><u>Schlosserarbeiten:</u></b>       |                                  |                             |
| <b><u>Tischlerarbeiten:</u></b>        |                                  |                             |
| <b><u>Malerarbeiten:</u></b>           |                                  |                             |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b><u>Bodenleger:</u></b>        |  |  |
| <b><u>Schlussreinigung::</u></b> |  |  |

# SiGePlan – Teil A – Sicherheitshandbuch

Pos. – Leistung/ Gewerk – Gefährdung – Maßnahme – Regelwerke

## 00 Baustellenumfeld

### 0000 Straßenverkehr

0000A Absicherung gemäß Straßenrechtsbescheid *Regelwerke BauV § 109(1)*  
0000B Baustellenverkehr *Regelwerke BauV Abschnitt 21, Baumappte B7*

### 0001 Freileitungen

0001A Abdecken *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte D18*  
0001D Abstand halten *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte D18*

### 0003 Erdleitungen

0003A Leitungen orten *Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte B5*  
0003B Leitungen sichern *Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte B5*

## 01 Baustelleneinrichtung

### 0101 Baustellensicherung

0101A Bauzaun *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B4*  
0101B Türen und Tore *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B4*

### 0102 Versorgung

0102A Baustrom *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B13*  
0102B Wasser *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B8*  
0102C Gas *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B14*  
0102D Telefon *Regelwerke BauV Abschnitt 1*

### 0103 Entsorgung

0103A Abwasser *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B8*  
0103B Baurestmassen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B18*

### 0104 Sozialeinrichtungen

0104A Tagesunterkünfte *Regelwerke BauV Abschnitt 4, Baumappte B8*  
0104B Sanitäranlagen *Regelwerke BauV Abschnitt 4, Baumappte B8*  
0104C Sanitätsraum *Regelwerke BauV Abschnitt 4, Baumappte B9*

### 0105 Allgemeinbeleuchtung im Freien

0105A Öffentliche Beleuchtung *Regelwerke BauV Abschnitt 1*  
0105B Baustellenbeleuchtung *Regelwerke BauV Abschnitt 1*  
0105C Fluchtwegbeleuchtung *Regelwerke BauV Abschnitt 1*

### 0106 Allgemeinbeleuchtung in Gebäuden

0106A Leuchten *Regelwerke BauV Abschnitt 1*

### 0108 Brandschutz

0108A Handfeuerlöscher *Regelwerke BauV Abschnitt 5, Baumappte B10*

### 0109 Flüssiggaslager

0109A Warntafeln *Regelwerke BauV Abschnitt 19, Baumappte B14*  
0109B Information der beauftragten Unternehmen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B14*

### 0110 Lagerung allgemein

0110A Information der beauftragten Unternehmen *Regelwerke BauV Abschnitt 1*

## 02 Abbrucharbeiten

### 0201 Bauzustände

0201A Abbrucharweisungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 16, Baumappte D15*

### 0202 Gefahrenbereiche

0202A Absperrungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte D15*

### 0203 Hochgelegene Arbeitsplätze

0203A Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E7*

0203B Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E6*

0203C Seitenschutz in Treppenhäusern

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6*

0203D Seitenschutz an Wandöffnungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6*

0203E Fanggerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E7*

0203F Dachfanggerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappte D14*

0203G Schutzdächer

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappte B6*

0203I Anseilschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappte C8*

0203J Hubarbeitsbühne

*Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappte D14*

### 0204 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

0204A Treppentürme

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte B6*

0204B Hubarbeitsbühne

*Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappte D14*

### 0205 Treppenläufe

0205A Absturzsicherung

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappte E6*

### 0206 Bodenöffnungen

0206A Umwehrungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6*

0206B Abdeckungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6*

### 0208 Nicht begehbare Bauteile

0208A Lastverteilende Beläge

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappte E7*

0208B Auffangnetze

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappte E6*

### 0209 Arbeiten in geschlossenen Gebäuden

0209A Belüftungsanlage

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte D7*

0209B Atemschutzgerät

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappte C4*

### 0210 Sprengarbeiten

0210A Sprengplan

*Regelwerke BauV Abschnitt 13*

0210B Absperrplan

*Regelwerke BauV Abschnitt 13*

0210C Statik

*Regelwerke BauV Abschnitt 13*

## 03 Erdarbeiten

### 0302 Baugruben

0302A Natürlicher Baugrubenböschungswinkel

*Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte D1*

0302F Standsicherheitsnachweis

*Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte D4*

### 0303 Künetten / Gräben

0303A Natürlicher Künettenböschungswinkel

*Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte D1*

0303B Künettenverbaugerät

*Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte D2*

0303F Standsicherheitsnachweis

*Regelwerke BauV Abschnitt 6, Baumappte D2*

### 0304 Hochgelegene Arbeitsplätze / Verkehrswege an Gruben und Gräben

0304A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte B6*

### 0305 Zugang in die Baugrube

0305B Bautreppe

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappte B6*

0305C Rampen

Regelwerke BauV Abschnitt 6

## **07 Mauer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton-, Montage- und Versetzarbeiten**

**0701 Montage Fertigteile**

0701A Montageanweisung

Regelwerke BauV Abschnitt 10, Baumappte D13

**0702 Schalung**

0702A Lehrgerüste

Regelwerke BauV Abschnitt 9, Baumappte D10

0702B Stellplätze

Regelwerke BauV Abschnitt 9, Baumappte D10

0702C Taktpläne

Regelwerke BauV Abschnitt 9, Baumappte D10

**0703 Bodenöffnungen**

0703A Umwehungen

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

0703B Abdeckungen

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

**0704 Wandöffnungen**

0704A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

**0705 Treppenläufe**

0705B Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappte E6

**0707 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

0707A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

0707B Standgerüste vorhalten

Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E7

0707D Fanggerüst

Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E7

0707F Anseilschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappte C8

**0708 Schächte**

0708A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappte E6

0708B Podeste

Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappte E6

**0709 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

0709A Treppentürme

Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte B6

0709B Hubarbeitsbühne

Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappte D14

0709E Behelfstreppen

Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappte E6

0709F Anlegeleitern

Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappte E8

**0710 Traggerüste**

0710A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

0710B Anseilschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappte C8

## **09 Innenputzarbeiten**

**0901 Bodenöffnungen**

0901A Umwehungen

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

0901B Abdeckungen

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

**0902 Wandöffnungen**

0902A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

**0903 Treppenläufe**

0903A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

**0905 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

0905A Seitenschutz

Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappte E6

0905B Arbeitsgerüst

Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappte E7

**0907 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken**

|   |   |
|---|---|
| <b>0907A Arbeitsgerüst</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>0907B Fahrgerüst</b>                                 | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>0908 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>     |   |
| <b>0908B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b>          | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>0908C Behelfstreppen</b>                             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>0908D Hubarbeitsbühne</b>                            | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>0908F Anlegeleitern</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |
| <b>0909 Schächte</b>                                    |   |
| <b>0909A Seitenschutz</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i>  |
| <b>0909B Podeste</b>                                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i>  |
| <b>0910 Arbeiten in engen Räumen</b>                    |   |
| <b>0910A Belüftungsanlage</b>                           | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7</i>   |
| <b>0910B Atemschutzgerät</b>                            | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4</i>   |
| <b>10 Außenputz- und Dämmarbeiten</b>                   |   |
| <b>1001 Bodenöffnungen</b>                              |   |
| <b>1001A Umwehungen</b>                                 | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1001B Abdeckungen</b>                                | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1002 Wandöffnungen</b>                               |   |
| <b>1002A Seitenschutz</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1003 Treppenläufe</b>                                |   |
| <b>1003A Seitenschutz</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1005 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b> |   |
| <b>1005A Seitenschutz</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1005B Arbeitsgerüst</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1006 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden</b>      |   |
| <b>1006A Arbeitsgerüst</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1006B Belagverbreiterung</b>                         | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1006C Zusätzlicher Seitenschutz</b>                  | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6</i>   |
| <b>1006D Gerüstverkleidung</b>                          | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1006E Statische Berechnung</b>                       | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1007 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken</b>        |   |
| <b>1007A Arbeitsgerüst</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1007B Fahrgerüst</b>                                 | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1008 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>     |   |
| <b>1008A Treppentürme</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6</i>   |
| <b>1008B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b>          | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>1008C Behelfstreppen</b>                             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>1008D Hubarbeitsbühne</b>                            | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>1008F Anlegeleitern</b>                              | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |
| <b>1009 Schächte</b>                                    |   |
| <b>1009A Seitenschutz</b>                               | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i>  |
| <b>1009B Podeste</b>                                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i>  |
| <b>11 Estricharbeiten</b>                               |   |
| <b>1101 Bodenöffnungen</b>                              |   |
| <b>1101A Umwehungen</b>                                 | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1101B Abdeckungen</b>                                | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>1102 Wandöffnungen</b>                               |   |

**1102A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1103 Treppenläufe**

**1103A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1105 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

**1105A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1105B Arbeitsgerüst** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

**1108 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

**1108A Treppentürme** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*

**1108B Gerüst mit innenliegenden Leitern** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

**1108C Behelfstreppen** *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

**1108D Hubarbeitsbühne** *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

**1108F Anlegeleitern** *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

**1109 Schächte**

**1109A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

**1109B Podeste** *Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

**1110 Arbeiten in engen Räumen**

**1110A Belüftungsanlage** *Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

**1110B Atemschutzgerät** *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

**12 Abdichtungs- und Isolierarbeiten**

**1201 Bodenöffnungen / Dachöffnungen**

**1201A Umwehrungen** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1201B Abdeckungen** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1202 Wandöffnungen**

**1202A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1203 Treppenläufe**

**1203A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1205 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

**1205A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

**1205B Arbeitsgerüst** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

**1208 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

**1208A Treppentürme** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*

**1208B Gerüst mit innenliegenden Leitern** *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

**1208C Behelfstreppen** *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

**1208D Hubarbeitsbühne** *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

**1208F Anlegeleitern** *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

**1209 Schächte**

**1209A Seitenschutz** *Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

**1209B Podeste** *Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

**1210 Arbeiten in engen Räumen**

**1210A Belüftungsanlage** *Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

**1210B Atemschutzgerät** *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

**13 Außenanlagen- und Asphaltierungsarbeiten**

**1302 Gefahrenbereiche**

**1302A Absperren** *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe B4*

**1303 Hochgelegene Arbeitsplätze / Verkehrswege an Baugruben und Gräben**

1303A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6*

### 1304 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

1305B Bautreppe *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe B6*  
1305C Rampen *Regelwerke BauV Abschnitt 6*

## 16 Fertigteile und Fertigteilmontagearbeiten

### 1601 Bodenöffnungen

1601A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
1601B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 1602 Wandöffnungen

1602A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 1603 Treppenläufe

1603A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

### 1605 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

1605A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
1605B Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
1605C Fanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
1605D Dachfanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe D14*  
1605F Sicherheitsdachhaken *Regelwerke BauV Abschnitt 11*  
1605G Anschlagkonstruktionen auf Flachdächer *Regelwerke BauV Abschnitt 11*  
1605H Anseilschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C8*

### 1606 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

1606A Treppentürme *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*  
1606B Gerüst mit innenliegenden Leitern *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
1606C Behelfstreppen *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*  
1606D Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*  
1606G Anlegeleitern *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

### 1607 Nicht begehbare Bauteile

1607A Lastverteilende Beläge *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
1607B Fanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
1607C Auffangnetze *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E6*

## 22 Schwarzdecker, Dachdeckung und Spenglerarbeiten

### 2201 Bodenöffnungen / Dachöffnungen

2201A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
2201B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 2202 Wandöffnungen

2202A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 2203 Treppenläufe

2203A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

### 2205 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

2205A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
2205B Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
2205C Fanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
2205D Dachfanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe D14*  
2205E Auffangnetze *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E6*  
2205F Sicherheitsdachhaken *Regelwerke BauV Abschnitt 11*  
2205G Anschlagkonstruktionen auf Flachdächer *Regelwerke BauV Abschnitt 11*

2205H Anseilschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C8*

### 2206 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

2206A Treppentürme *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*  
2206B Gerüst mit innenliegenden Leitern *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
2206C Behelfstreppen *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*  
2206G Anlegeleitern *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

### 2207 Nicht begehbare Bauteile

2207A Lastverteilende Beläge *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
2207B Fanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*

## 24 Naturstein-, Betonstein-, Fliesen- und Plattenarbeiten

### 2401 Bodenöffnungen

2401A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
2401B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 2402 Wandöffnungen

2402A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 2403 Treppenläufe

2403A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 2405 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

2405A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
2405B Fahrgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### 2406 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden

2406A Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
2406B Gerüstverkleidung *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
2406C Statische Berechnung *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### 2407 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

2407B Gerüst mit innenliegenden Leitern *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
2407C Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*  
2407E Anlegeleitern *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

## 31 Schlosserarbeiten

### 3101 Bodenöffnungen / Dachöffnungen

3101A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
3101B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 3102 Wandöffnungen

3102A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 3103 Treppenläufe

3103A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

### 3105 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

3105A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*  
3105B Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*  
3105C Fanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*  
3105D Dachfanggerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe D14*  
3105F Sicherheitsdachhaken *Regelwerke BauV Abschnitt 11*  
3105G Anschlagkonstruktionen auf Flachdächer *Regelwerke BauV Abschnitt 1*  
3105H Anseilschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C8*

### **3106 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|  |   |
|--|---|
| <b>3106A Treppentürme</b>                      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6</i>   |
| <b>3106B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>3106C Behelfstreppen</b>                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>3106D Hubarbeitsbühne</b>                   | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>3106G Anlegeleitern</b>                     | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |

### **3107 Nicht begehbare Bauteile**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>3107A Lastverteilende Beläge</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7</i> |
| <b>3107B Fanggerüst</b>             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7</i> |

### **3108 Schächte**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>3108A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |
| <b>3108B Podeste</b>      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |

### **3109 Arbeiten in engen Räumen**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>3109A Belüftungsanlage</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7</i> |
| <b>3109B Atemschutzgerät</b>  | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4</i> |

### **3110 Schweißen**

|   |  |
|---|--|
| <b>3110A Lüftung</b>                            | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D16</i> |
| <b>3110B PSA - Persönliche Schutzausrüstung</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe D16</i> |
| <b>3110C Brandschutz</b>                        | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 5, Baumappe B10</i> |

## **32 Konstruktiver Stahlbau**

### **3201 Bodenöffnungen / Dachöffnungen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>3201A Umwehrungen</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
| <b>3201B Abdeckungen</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |

### **3202 Wandöffnungen**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>3202A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
|---------------------------|---|

### **3203 Treppenläufe**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>3203A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i> |
|---------------------------|---|

### **3205 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

|   |   |
|---|---|
| <b>3205A Seitenschutz</b>                           | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i>   |
| <b>3205B Arbeitsgerüst</b>                          | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>3205C Fanggerüst</b>                             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7</i>  |
| <b>3205D Dachfanggerüst</b>                         | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe D14</i> |
| <b>3205E Auffangnetze</b>                           | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E6</i>  |
| <b>3205F Sicherheitsdachhaken</b>                   | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11</i>               |
| <b>3205G Anschlagkonstruktionen auf Flachdächer</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1</i>                |
| <b>3205H Anseilschutz</b>                           | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C8</i>   |

### **3206 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|  |   |
|--|---|
| <b>3206A Treppentürme</b>                      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6</i>   |
| <b>3206B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>3206C Behelfstreppen</b>                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>3206D Hubarbeitsbühne</b>                   | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>3206G Anlegeleitern</b>                     | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |

### **3207 Nicht begehbare Bauteile**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>3207A Lastverteilende Beläge</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7</i> |
| <b>3207B Fanggerüst</b>             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7</i> |

### **3208 Schächte**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>3208A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |
| <b>3208B Podeste</b>      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |

### **3209 Arbeiten in engen Räumen**

3209A Belüftungsanlage

*Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

3209B Atemschutzgerät

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

### **3210 Schweißen**

3210A Lüftung

*Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D16*

3210B PSA - Persönliche Schutzausrüstung

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe D16*

3210C Brandschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 5, Baumappe B10*

## **36 Zimmermeisterarbeiten**

### **3601 Bodenöffnungen / Dachöffnungen**

3601A Umwehungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

3601B Abdeckungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **3602 Wandöffnungen**

3602A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **3603 Treppenläufe**

3603A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

### **3605 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

3605A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

3605B Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

3605C Fanggerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*

3605D Dachfanggerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe D14*

3605E Auffangnetze

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E6*

3605F Sicherheitsdachhaken

*Regelwerke BauV Abschnitt 11*

3605G Anschlagkonstruktionen auf Flachdächer

*Regelwerke BauV Abschnitt 11*

3605H Anseilschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C8*

### **3606 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

3606A Treppentürme

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*

3606B Gerüst mit innenliegenden Leitern

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

3606C Behelfsstreppen

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

3606D Hubarbeitsbühne

*Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

3606G Anlegeleitern

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

### **3607 Nicht begehbare Bauteile**

3607A Lastverteilende Beläge

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*

3607B Fanggerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 11, Baumappe E7*

## **37 Tischler-, Holzfußböden-, Fenster- und Fenstertürarbeiten**

### **3701 Bodenöffnungen**

3701A Umwehungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

3701B Abdeckungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **3702 Wandöffnungen**

3702A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **3703 Treppenläufe**

3703A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **3705 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

3705A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

3705B Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### **3706 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden**

3706A Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

|  |   |
|--|---|
| <b>3706B Belagverbreiterung</b>        | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3706C Zusätzlicher Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6</i> |
| <b>3706D Gerüstverkleidung</b>         | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3706E Statische Berechnung</b>      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |

### **3707 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>3707A Arbeitsgerüst</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3707B Fahrgerüst</b>    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |

### **3708 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|  |   |
|--|---|
| <b>3708A Treppentürme</b>                      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6</i>   |
| <b>3708B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>3708C Behelfstreppen</b>                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>3708D Hubarbeitsbühne</b>                   | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>3708F Anlegeleitern</b>                     | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |

### **3709 Schächte**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>3709A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |
| <b>3709B Podeste</b>      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |

### **3710 Arbeiten in engen Räumen**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>3710A Belüftungsanlage</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7</i> |
| <b>3710B Atemschutzgerät</b>  | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4</i> |

## **39 Trockenbauarbeiten**

### **3901 Bodenöffnungen**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>3901A Umwehungen</b>  | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
| <b>3901B Abdeckungen</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |

### **3902 Wandöffnungen**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>3902A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
|---------------------------|---|

### **3903 Treppenläufe**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>3903A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
|---------------------------|---|

### **3905 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>3905A Seitenschutz</b>  | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6</i> |
| <b>3905B Arbeitsgerüst</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |

### **3906 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden**

|  |   |
|--|---|
| <b>3906A Arbeitsgerüst</b>             | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3906B Belagverbreiterung</b>        | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3906C Zusätzlicher Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6</i> |
| <b>3906D Gerüstverkleidung</b>         | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3906E Statische Berechnung</b>      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |

### **3907 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>3907A Arbeitsgerüst</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |
| <b>3907B Fahrgerüst</b>    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i> |

### **3908 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|  |   |
|--|---|
| <b>3908A Treppentürme</b>                      | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6</i>   |
| <b>3908B Gerüst mit innenliegenden Leitern</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7</i>   |
| <b>3908C Behelfstreppen</b>                    | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6</i>   |
| <b>3908D Hubarbeitsbühne</b>                   | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14</i> |
| <b>3908E Personenaufnahmemittel</b>            | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe E4</i>  |
| <b>3908F Anlegeleitern</b>                     | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8</i>   |

### **3909 Schächte**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>3909A Seitenschutz</b> | <i>Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6</i> |
|---------------------------|--|

3909B Podeste *Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

### 3910 Arbeiten in engen Räumen

3910A Belüftungsanlage *Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

3910B Atemschutzgerät *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

## 42 Anstrich-, Beschichtungs-, Tapezier-, Rolladen- und Verglasungsarbeiten

### 4201 Bodenöffnungen

4201A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

4201B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 4202 Wandöffnungen

4202A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 4203 Treppenläufe

4203A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 4205 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

4205A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

4205B Fahrgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4205C Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

### 4206 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden

4206A Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4206B Belagverbreiterung *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4206C Zusätzlicher Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6*

4206D Gerüstverkleidung *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4206E Statische Berechnung *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4206F Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

### 4207 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken

4207A Arbeitsgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4207B Fahrgerüst *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4207D Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

### 4208 Zugängen zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

4208A Treppentürme *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*

4208B Gerüst mit innenliegenden Leitern *Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

4208C Behelfstreppen *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

4208D Hubarbeitsbühne *Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

4208F Anlegeleitern *Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

### 4209 Arbeiten in engen Räumen

4209A Belüftungsanlage *Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

4209B Atemschutzgerät *Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

## 94 Arbeiten an Aufzugsanlagen

### 9401 Bodenöffnungen

9401A Umwehungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

9401B Abdeckungen *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 9402 Wandöffnungen

9402A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 9403 Treppenläufe

9403A Seitenschutz *Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### **9405 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 9405A Seitenschutz    | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6   |
| 9405B Fahrgerüst      | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7   |
| 9405C Hubarbeitsbühne | Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14 |

### **9408 Zugängen zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|   |  |
|---|--|
| 9408A Treppentürme                      | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6   |
| 9408B Gerüst mit innenliegenden Leitern | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7   |
| 9408C Behelfstreppen                    | Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6   |
| 9408D Hubarbeitsbühne                   | Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14 |
| 9408F Anlegeleitern                     | Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8   |

### **9409 Arbeiten in engen Räumen**

|                        |  |
|------------------------|--|
| 9409A Belüftungsanlage | Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7 |
| 9409B Atemschutzgerät  | Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4 |

### **9410 Schweißen**

|  |   |
|--|---|
| 9410A Lüftung                            | Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D16 |
| 9410B PSA - Persönliche Schutzausrüstung | Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe D16 |
| 9410C Brandschutz                        | Regelwerke BauV Abschnitt 5, Baumappe B10 |

## **95 Elektroinstallationsarbeiten**

### **9501 Bodenöffnungen**

|                   |  |
|-------------------|--|
| 9501A Umwehungen  | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6 |
| 9501B Abdeckungen | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6 |

### **9502 Wandöffnungen**

|                    |  |
|--------------------|--|
| 9502A Seitenschutz | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6 |
|--------------------|--|

### **9503 Treppenläufe**

|                    |  |
|--------------------|--|
| 9503A Seitenschutz | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6 |
|--------------------|--|

### **9505 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege**

|                     |  |
|---------------------|--|
| 9505A Seitenschutz  | Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6 |
| 9505B Arbeitsgerüst | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |

### **9506 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 9506A Arbeitsgerüst             | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |
| 9506B Belagverbreiterung        | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |
| 9506C Zusätzlicher Seitenschutz | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6 |
| 9506D Gerüstverkleidung         | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |
| 9506E Statische Berechnung      | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |

### **9507 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken**

|                     |  |
|---------------------|--|
| 9507A Arbeitsgerüst | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |
| 9507B Fahrgerüst    | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7 |

### **9508 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen**

|   |  |
|---|--|
| 9508A Treppentürme                      | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6   |
| 9508B Gerüst mit innenliegenden Leitern | Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7   |
| 9508C Behelfstreppen                    | Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6   |
| 9508D Hubarbeitsbühne                   | Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14 |
| 9508F Anlegeleitern                     | Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8   |

### **9509 Schächte**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 9509A Seitenschutz | Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6 |
| 9509B Podeste      | Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6 |

### **9510 Arbeiten in engen Räumen**

|                        |  |
|------------------------|--|
| 9510A Belüftungsanlage | Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7 |
| 9510B Atemschutzgerät  | Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4 |

## 96 Heizung-, Lüftung und Sanitärinstallationsarbeiten

### 9601 Bodenöffnungen

9601A Umwehungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

9601B Abdeckungen

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 9602 Wandöffnungen

9602A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 9603 Treppenläufe

9603A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

### 9605 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

9605A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 1, Baumappe E6*

9605B Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### 9606 Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden

9606A Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

9606B Belagverbreiterung

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

9606C Zusätzlicher Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E6*

9606D Gerüstverkleidung

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

9606E Statische Berechnung

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### 9607 Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken

9607A Arbeitsgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

9607B Fahrgerüst

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

### 9608 Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

9608A Treppentürme

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe B6*

9608B Gerüst mit innenliegenden Leitern

*Regelwerke BauV Abschnitt 7, Baumappe E7*

9608C Behelfstreppen

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E6*

9608D Hubarbeitsbühne

*Regelwerke BauV Abschnitt 20, Baumappe D14*

9608F Anlegeleitern

*Regelwerke BauV Abschnitt 8, Baumappe E8*

### 9609 Schächte

9609A Seitenschutz

*Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

9609B Podeste

*Regelwerke BauV Abschnitt 17, Baumappe E6*

### 9610 Arbeiten in engen Räumen

9610A Belüftungsanlage

*Regelwerke BauV Abschnitt 2, Baumappe D7*

9610B Atemschutzgerät

*Regelwerke BauV Abschnitt 3, Baumappe C4*

## SiGePlan – Teil B – Kurze Darstellung des Bauablaufes

### **BAUSTELLENEINRICHTUNG**

Dem **Baustelleneinrichtungsplan** (von der Baufirma vor Baubeginn vorzulegen) sind die den *Unternehmen* zugewiesenen Lagerflächen, der Ort des Flüssiggaslagers, die Situierung der beigestellten Erste-Hilfe-, der sanitären und sonstigen Räume (Container), die Verkehrsführung und –regelung einschließlich der Parkplätze, der Aufstellungsort und die erforderliche Reichweite des Baudrehkranes zu entnehmen (§ 6 Abs. 1 BauV).

**Baustromverteiler:** Die *Baufirma* errichtet die Baustromverteiler an den im Baustelleneinrichtungsplan festgelegten Orte (§ 13 BauV).

**Bauzaun:** Die *Baufirma* sichert das Baugelände auf Baudauer mit einem mind. zwei Meter hohen Bauzaun, die Situierung des Zaunes und der Zufahrtstore sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen (§ 4 Abs. 7 BauV).

**Sanitäre Einrichtungen:** Die *Baufirma* stellt auf Baudauer **WC-Anlagen, Aufenthaltsräume, Waschplätze, sowie Trinkwasser** bei. Die genannten Räumlichkeiten und Einrichtungen werden ausgelegt für das eigene Personal und zusätzlich für die Arbeitnehmer der auf der Baustelle tätigen sonstigen *Unternehmen*, wobei die Zahl von 25 Beschäftigten zugrunde zu legen ist. Die Reinigung und Instandhaltung aller genannten Räumlichkeiten und Einrichtungen obliegt der *Baufirma* (BauV, 4. Abschnitt).

**Feuerlöscher:** Die *Baufirma* stellt im Bereich der Container zwei, im Bereich der Flüssiggaslagerung einen ABC-Feuerlöscher bei, die Situierung ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen (BauV, 5. Abschnitt).

### **Zahnstangen-Bauaufzug**

Mit Beginn der Fassadenarbeiten bis zur Beendigung der Dacharbeiten wird von der *Baufirma* ein Zahnstangen-**Bauaufzug** (Tragfähigkeit 500 kg, genaue Lage siehe Baustelleneinrichtungsplan) errichtet, der von den Professionisten für den Materialtransport genutzt werden kann. Es dürfen nur solche Arbeitnehmer den Bauaufzug bedienen, die von der *Baufirma* besonders unterwiesen wurden (§§ 139 bis 141 BauV).

### **BAUGRUBENSICHERUNG ( §§ 49 bis 52 BauV):**

Von der *Baufirma* werden Spundwände vorgesehen. Etwaige Baugrubenwände werden von der *Baufirma* entsprechend der Standfestigkeit des Materials mit max. **60° abgebösch**t, ein mindestens 40 cm breiter Arbeitsraum zwischen Böschungsfuß und Fundamentkante wird vorgesehen.

### **ABSTURZSICHERUNG (§§ 7,8 BauV):**

An der Baugrubenkante werden von der *Baufirma* **Wehren** angeordnet.

### **ABSTURZSICHERUNG:**

**Fassaden- und Fanggerüst** (BauV, 7. Abschnitt): Die *Baufirma* beginnt spätestens nach Herstellung der Fassade über Erdgeschoß mit der Errichtung des Fassadengerüsts. Die *Baufirma* ergänzt dieses Fassadengerüst – mit den Arbeiten mitwachsend – derart, dass die mögliche Absturzhöhe in die nächste Gerüstlage maximal einen Meter beträgt. Die jeweils oberste, als Fanggerüst dienende Gerüstlage wird mit einer Blende (z.B. aus Holz, Netz, Gitter) versehen. Als Fassadengerüst ist ein Systemgerüst zu verwenden, das für eine zulässige Nutzlast von 300

kg/m<sup>2</sup> ausgelegt und für den Ausbau zum Dachfangerüst geeignet sein muss.

**Loggien und Balkone.** Die Zugänge zu den Loggien und Balkonen werden von der Baufirma mit Brustwehren gesichert (§ 9 BauV).

**Aufzugschächte.** Die Aufzugschächte werden von der *Baufirma* mit Wehren gesichert. Entsprechend den Angaben des Aufzugsbauers werden von der *Baufirma* Zwischenplateaus in den Aufzugsschacht- mit dem Bauwerk mitwachsend – eingebaut (§§ 7 bis 10 BauV).

**Installationsöffnungen.** Alle Installationsöffnungen werden von der *Baufirma* durch mit der Decke einbetonierte Leichtbetonsteine gesichert. Diese Leichtbetonsteine dürfen von den Professionisten nicht entfernt werden, es dürfen lediglich die für die jeweiligen Leitungen notwendigen Öffnungen in die Leichtbetonsteine gebohrt werden (§§ 7,8 BauV).

**Stiegen.** Die Stiegenläufe und Stiegenpodeste werden von der *Baufirma* mit einem provisorischen Geländer gesichert. Während vom Schlosser das definitive Geländer und vom Bodenleger der Stufenbelag montiert werden, darf das Stiegenhaus von den anderen *Unternehmen* nicht benutzt werden, es ist die Notstiege zu benutzen (§§ 7,8 BauV).

**Alle Absturzsicherungen.** Die *Baufirma* kontrolliert während des Zeitraums ihrer Arbeiten auf der Baustelle einmal täglich alle Absturzsicherungen und beseitigt eventuelle Mängel. Von zusätzlich notwendigen Arbeiten zur Mängelbeseitigung verständigt die *Baufirma* umgehend den Baustellenkoordinator (§8 AschG):

## **SCHUTZ VOR HERABFALLENDEN MATERIALIEN:**

Mit der Montage des Fassadengerüsts wird von der *Baufirma* ein mit Pfostenbelag versehenes **Schutzdach** auf Höhe der Decke über Erdgeschoß angeordnet (§ 6 BauV).

## **HERSTELLUNG DES DACHGESCHOSSES UND DES DACHES**

Spätestens vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung bzw. Umbau der Dachkonstruktion baut die *Baufirma* ihr Fassadengerüst als **Dachfangerüst** aus. Bei der Konstruktion des Dachfangerüsts wird berücksichtigt, dass die Traufenkante auf Kote +9,62M bzw +13,25M liegt (siehe Architektenplan, Schnitte) (BauV, 11. Abschnitt).

Das Dachfangerüst wird von der *Baufirma* über die Zeit der Dacharbeiten vorgehalten (siehe Bauzeitplan).

## **AUSBAUARBEITEN**

**Lösemittel** (§§ 19 bis 21 BauV). Vom Fußbodenleger werden gemäß Ausschreibung nur **lösemittelarme Kleber** mit max. 20 % Lösemittelgehalt verwendet. Sofern nicht überhaupt lösemittelfreie Kleber verwendet werden, ist vom Fußbodenleger

- der Baustellenkoordinator zu verständigen (entsprechend Punkt 15 der Baustellenordnung),
- eine ausreichend dimensionierte Absaugung in ex-geschützter Ausführung vorzusehen und
- der Arbeitsbereich im Umkreis von 5m mit rot-weißen Signallatten abzusperren und mit Warnzeichen (Explosionsgefahr, Verbot des Rauchens, Schweißverbot etc.) zu kennzeichnen.

Entsprechend dem Bauzeitplan werden die **Schweißarbeiten des Aufzugsbauers** und das Aufbringen des **Klebers durch den Fußbodenleger** derart koordiniert, dass der Aufzugsbauer und der Fußbodenleger nicht zur gleichen Zeit auf der Baustelle tätig werden.

### **Hebezeug.**

Mit Beginn der Dacharbeiten wird von der *Baufirma* ein Zahnstangen-**Bauaufzug** (Tragfähigkeit 500 kg, genaue Lage siehe Baustelleneinrichtungsplan) errichtet, der von den Professionisten für

den Materialtransport genutzt werden kann. Es dürfen nur solche Arbeitnehmer den Bauaufzug bedienen, die von der *Baufirma* besonders unterwiesen wurden (§§ 139 bis 141 BauV).

## BAUSTELLENORDNUNG

- 1) Jedes ausführende *Unternehmen* – auch Subunternehmen – gibt dem Baustellenkoordinator zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Arbeiten, bei kurzfristiger Beauftragung unverzüglich, die maßgebende **Ansprechperson** auf der Baustelle (einschließlich Telefon-, Faxnummer, E-Mail) schriftlich bekannt (§ 4 BauV).
- 2) Diese Ansprechperson sorgt für die entsprechenden Eintragungen in der aufliegenden **Firmenliste**. Insbesondere sind das Datum, der Name des *Unternehmens*, das Gewerk, der Name der Ansprechperson sowie – falls die Ansprechperson nicht zugleich auch Aufsichtsperson gemäß Bauarbeiterschutzverordnung ist – der Name der Aufsichtsperson einzutragen (§ 4 BauV).
- 3) Die Ansprechperson ist verpflichtet alle erstmalig auf dieser Baustelle tätigen Arbeitnehmer des eigenen *Unternehmens* und der Subunternehmen zu Beginn ihrer Arbeiten über die auf der Baustelle zur Anwendung kommenden besonderen Schutzmaßnahmen zu **unterweisen** (§ 154 BauV).
- 4) Auf Aufforderung des Baustellenkoordinators ist die Ansprechperson verpflichtet an den regelmäßigen **Baubesprechungen** und den damit verbundenen **Baustellenbegehungen** teilzunehmen. Die Ansprechperson sorgt für die Weiterleitung der Hinweise des Baustellenkoordinators im *Unternehmen* (§ 8 AschG).
- 5) Jedes ausführende *Unternehmen*, das **Subunternehmen** einzusetzen beabsichtigt, gibt diese Subunternehmen dem Baustellenkoordinator vor dem beabsichtigten Arbeitsbeginn bekannt. Jedes ausführende *Unternehmen* verpflichtet seine Subunternehmen zur Einhaltung der Baustellenordnung (§ 8 AschG).
- 6) Jedes *Unternehmen* sorgt dafür und verpflichtet seine Lieferanten und seine Subunternehmen, dass **Materiallagerungen** ausschließlich in den im Baustelleneinrichtungsplan jedem *Unternehmen* zugeordneten Lagerbereichen erfolgen (§ 6 Abs. 1 BauV).
- 7) Jedes *Unternehmen* sorgt für das regelmäßige Entfernen des von den eigenen Arbeiten stammenden **Abfalls**, sodass die Ordnung auf der Baustelle aufrechterhalten wird. Eventuelle Zwischenlagerungen von Abfall hat ausschließlich in dem zugewiesenen Lagerbereichen zu erfolgen (§ 153 BauV).
- 8) Jedes *Unternehmen* sorgt für die ausreichende **Beleuchtung** seiner Arbeitsplätze, die *Baufirma* sorgt für die Allgemeinbeleuchtung der Verkehrswege (§ 6 Abs. 5 BauV).
- 9) Grundsätzlich dürfen bestehende **Absturzsicherungen** nicht entfernt oder verändert werden. Müssen jedoch Absturzsicherungen von einem *Unternehmen* aus arbeitstechnischen Gründen entfernt werden, so sind die betreffenden absturzgefährdeten Arbeitnehmer in geeigneter Weise zu sichern. Nach Beendigung oder Unterbrechung dieser Arbeiten sorgt dieses *Unternehmen* dafür, dass unverzüglich die selbe (oder eine gleichwertige) Absturzsicherung angebracht wird (§ 7 Abs. 3 BauV).
- 10) Werden an einer **Absturzsicherung** oder einer sonstigen gemeinsamen Einrichtung **Mängel** festgestellt, sind diese Mängel umgehend dem für diese Absturzsicherung bzw. Einrichtung zuständigen *Unternehmen* und dem Baustellenkoordinator zu melden (§ 8 AschG).
- 11) Einrichtungen, die zum **Fernhalten von Unbefugten** dienen, dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Müssen jedoch diese Einrichtungen von einem *Unternehmen* aus arbeitstechnischen Gründen entfernt werden, so ist nach Beendigung oder Unterbrechung

dieser Arbeiten von diesem *Unternehmen* unverzüglich die selbe (oder eine gleichwertige) Einrichtung anzubringen (§ 4 Abs. 7 BauV).

- 12) Prüfungspflichtige Einrichtungen, wie Gerüste, Krane, Bauaufzüge, sind von demjenigen *Unternehmen* zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen, das mit der Errichtung beauftragt ist. Eine Kopie der Prüfvermerke ist auf Aufforderung dem Baustellenkoordinator zu übergeben (§ 151 BauV, §§ 7 bis 12 AM-VO).
- 13) Werden **Einrichtungen** von einem *Unternehmen mitbenutzt*, so sind diese Einrichtungen vor der Benutzung auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Diese Einrichtungen dürfen nur benutzt werden, wenn sie offensichtlich frei von arbeitsschutztechnischen Mängeln sind. Etwaige Mängel sind umgehend dem für diese Einrichtung zuständigen *Unternehmen* und dem Baustellenkoordinator zu melden (§ 35 AschG).
- 14) Sind im Zuge des Bauablaufes **Änderungen** gegenüber den Festlegungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes oder der Unterlage für spätere Arbeiten erforderlich bzw. ergeben sich im Zuge des Bauablaufes zusätzliche Gefahren für Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber, so ist dies umgehend, jedenfalls vor Ausführung der Arbeiten dem Baustellenkoordinator mitzuteilen (§ 7 Abs. 5 BauKG).
- 15) Wird im Zuge der Ausführung der Arbeiten ein **gefährlicher Arbeitsstoff** (brand-, explosionsgefährlich, gesundheitsgefährdend) eingesetzt, der zum Zeitpunkt der Vergabe der Arbeiten dem Bauherrn bzw. Projektleiter nicht genannt worden war, so ist umgehend, jedenfalls zwei Wochen vor Ausführung der Arbeiten dem Baustellenkoordinator dieser Arbeitsstoff unter Bekanntgabe der R+S-Sätze (Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge) mitzuteilen (§§ 19 bis 21 BauV).
- 16) Die erforderliche **persönliche Schutzausrüstung** ist von jedem *Unternehmen* auch dann kostenlos bereitzustellen, wenn die Gefahr von den Arbeiten eines anderen *Unternehmens* herrührt (BauV, 3. Abschnitt).
- 17) Im Falle eines **Unfalls** leisten die Arbeitnehmer entsprechend ihrem Wissensstand Erste Hilfe bzw. verständigen einen Ersthelfer. Sie melden den Unfall ihrem Vorgesetzten (der Ansprechperson). Die Ansprechperson sorgt erforderlichenfalls für die weitere Versorgung des Verunfallten, für die Verständigung der Rettung und für das Geleit der Rettung von der Baustellenzufahrt bis zur Unfallstelle. Bei schweren Unfällen ist zusätzlich die Sicherheitsbehörde und das Arbeitsinspektorat zu verständigen (§ 31 BauV).



## **UNTERLAGE FÜR SPÄTERE ARBEITEN**

### **Einbauten:**

Bei Erdarbeiten bzw. Aufgrabungen im Hof- und Straßenbereich ist auf die bestehenden Leitungen Bedacht zu nehmen. Alle Einbauten im Umfeld der Wohnhausanlage sind den jeweiligen Ausführungsplänen zu entnehmen (§ 48 Abs. 1 BauV).

### **Bei Bohr-, Stemmarbeiten etc.:**

Sowohl im Wohnbereich wie auch in den sonstigen Bereichen (Stiegen, Gänge, Dachgeschoß, Keller etc.) ist auf die bestehenden Leitungen – Strom, Gas, Heizung, Wasser etc. – Bedacht zu nehmen. Die Lage der Leitungen ist den jeweiligen Ausführungsplänen zu entnehmen.

### **Ausbesserungsarbeiten auf dem Dach:**

Bei kurzfristigen Arbeiten am oder auf dem Dach erfolgt der Zugang über die Dachfenster im Bereich der Stiegenhäuser. Zur Sicherung gegen Absturz wurde bauseits in Nähe des Dachsaums ein geeignetes korrosionsbeständiges Sicherungssystem angebracht, bestehend aus einem Sicherungsseil, in das jeder Arbeitnehmer den Karabiner seines Sicherheitsgeschirrs einhängen kann, und das ein ungehindertes Durchlaufen des Karabiners über die Seilbefestigungen sicherstellt. Das Sicherungssystem ist alle 5 Jahre von einem Fachkundigen zu überprüfen (§ 30 BauV).

### **Großflächige Dacharbeiten:**

Für Dachumdeckungen oder umfangreiche Reparaturarbeiten kommen entweder ein auf einem Fassadengerüst montiertes Dachfanggerüst oder eine Mastkletterbühne zur Anwendung (BauV, 11. Abschnitt).

### **Fensterputzarbeiten:**

Zur Sicherung der Fensterputzer wurde bauseits bei jedem Fenster ein Fensterputzerhaken montiert. Die Fensterputzerhaken sind alle 10 Jahre von einem Fachkundigen zu überprüfen (§30 BauV).

### **Fassadenausbesserung:**

Kurzfristige Arbeiten für Ausbesserungsarbeiten an der Fassade erfolgen mittels Hubsteiger. Bei hofseitigen Arbeiten ist auf die Durchfahrtshöhe von 4,00 m Bedacht zu nehmen (§ 6 Abs. 7 BauV).

### **Fassadenerneuerung:**

Die Neuherstellung der Fassade erfolgt von Systemgerüsten aus (BauV, 7. Abschnitt).

### **Wartungsarbeiten im Gebäudeinneren:**

Für kurzfristige Arbeiten an der Decke oder an den Wänden, wie Lampentausch der Gangbeleuchtung, steht im Abstellraum eine Stehleiter zu Verfügung (§§ 34, 37 AM-VO).

### **Elektroversorgung:**

Die Anlage ist alle 10 Jahre von einer Elektrofachkraft zu überprüfen. (in Anlehnung an § 3 Abs. 2 ESV).